


■ Herraje para
ventanas
información
detallada


Cremona oscilo-batiente



Centrado Cota variable/Aguja de 15 mm



Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)		
201122	SP2 Cremona Oscilobatiente entrada	661-1160	900	115	-	-	1	10
201124	SP4 Cremona Oscilobatiente entrada	1161-1660	1400	115	304	-	2	10
201125	SP5 Cremona Oscilobatiente entrada	1161-2160	1900	115	438	438	3	10





Cremona oscilo-batiente constante



Constante/Aguja de 15 mm



Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	B(mm)		
201161	SP1 Cremona Oscilobatiente constante	400-650	520	135	1	10



Palanca de rebajo (variable)




Centrado/Cota Variable




Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	
202101	CSP1 Palanca de rebajo	500-600	400	10
202102	CSP2 Palanca de rebajo	661-1161	900	10
202104	CSP4 Palanca de rebajo	1161-1660	1400	10
202105	CSP5 Palanca de rebajo	1661-2160	2140	10

Compás oscilo-batiente




Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	B(mm)		
204100	MK0 compás OB	340-410 *375-410	-	280	-	10
204101	MK1 compás OB	411-650 *446-650	-	520	-	10
204111	MK15 compás OB	500-745	-	610	-	10
204102	MK2 compás OB	651-900	440	770	1	10
204103	MK3 compás OB	901-1150	564	1020	1	10
204104	MK4 compás OB	1151-1400	718	1270	1	10




*Cuando se aplica el ángulo de reenvío con tapa, se cambia el rango de uso de los códigos 204100 y 204101 para compás.

Compás abatible con bulón




Código	Descripción	
204162	Compás abatible con bulón	100

Cierre central (bulón extra)



Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)		
205112	OK 1 Cierre central (bulón extra)	801-1160	535	-	-	470	77	2	10
205113	OK 2 Cierre central (bulón extra)	900-1400	735	-	-	570	77	2	10
205114	OK 3 Cierre central (bulón extra)	1161-1660	1135	-	-	670	77	2	10

Cierre adicional




Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)		
205102	IK 1 Cierre adicional	801-1160	535	-	-	470	1	10
205103	IK 2 Cierre adicional	900-1400	735	-	-	670	1	10
205104	IK 3 Cierre adicional	1661-1660	1135	-	670	1070	2	10
205105	IK 4 Cierre adicional	1661-2160	1635	670	1070	1570	3	10




Aplicación del cierre central con ángulo de reenvío con tapa



203108 - Angulo de Reenvio con Tapa de Conexion





Posición central






Después de cortar

Código	Descripción	KA(mm)	A(mm)
205102	IK 1 Cierre adicional	801-1160	500
205103	IK 2 Cierre adicional	900-1400	700

Pernio angular abajo 3 mm



Profundidad de taladro de 4 mm




Plantilla de marco
Código 222101
Eje 9/13 mm
Derecha/Izquierda
Diámetro de taladro 3 mm
Color: roja



Código	Descripción	
208201	Pernio angular abajo 3 mm	100




Extensión 250 mm



Código	Descripción		
A 205121	Extensión 250 mm (con bulón)	1	10
B 205123	Extensión 250 mm (sin bulón)	1	10
C 205122	Extensión 250 mm (con cerradero)	1	10





Ángulo de reenvío




Código	Descripción		
203101	Ángulo de reenvío	1	100





Ángulo de reenvío con tapa de conexión



Código	Descripción		
203108	Ángulo de reenvío con tapa de conexión1	1	100





Ángulo de reenvío corto con tapa de conexión





Código	Descripción		
203110	Ángulo de reenvío corto con tapa de conexión	1	100




Bisagra angular de 6mm




Código	Descripción	
207202	Bisagra angular 6 mm	100




Plantilla de hoja
Código: 222104
Eje: 9/13 mm
Derecha/Izquierda
Diámetro de taladro 6 mm
Color-Roja





Bisagra de compás



Código de producto 230101
LLave Allen Reze 4 mm




Código	Descripción	
207102	Bisagra de compás 12/20-Eje 13 mm	100




Bisagra angular con ajuste 6 mm





Profundidad de taladro 23 mm



Código	Descripción	
207208	Bisagra angular con ajuste 6 mm	100




Bisagra angular tipo L






Instalado sin plantillas


Código	Descripción	
207203	Bisagra angular tipo L/13 Eje Izquierda	100
207204	Bisagra angular tipo L/13 Eje Derecha	100




Pernio angular arriba 3 mm




Código	Descripción	
208101	Pernio angular arriba 3 mm	100




Pernio angular abajo 6 mm




Código	Descripción	
208201	Pernio angular abajo 6 mm	100




Falso compás



Código	Descripción	
204171	Falso compás	100




Bisagra central con ajuste



Código	Descripción	
221102	Bisagra central con ajuste 13 Eje	100




Bisagras intermedias





Dependiendo del perfil (eje de herraje)-Parte de hoja (X)

Código	Descripción	
221121	Bisagra intermedia oculta 13 mm	100



Embelledores



PARA PVC

	Código	Descripción		
A	220101	Set 5 embellecedores	RAL 9016	100
	220107	Set 2 embellecedores	RAL 9016	100
B	220156	Set 5 embellecedores	RAL 9005	100
	220181	Set 5 embellecedores	SILVER	100

	Código	Descripción		
A	220161	Set 5 embellecedores	RAL 8022	100
	220241	Set 2 embellecedores	ORO	100

	Código	Descripción		
B	220187	Set 2 embellecedores	SILVER	100
	220247	Set 2 embellecedores	ORO	100

PARA PERFIL DE ALUMINIO

	Código	Descripción		
	220320	Set 5 embellecedores-Dcha	RAL 9016	100
	220321	Set 5 embellecedores- Izqda	RAL 9016	100
	220332	Set 5 embellecedores-Dcha	SILVER	100
	220333	Set 5 embellecedores-Izqda	SILVER	100
	220338	Set 5 embellecedores-Dcha	ORO	100
	220339	Set 5 embellecedores-Izqda	ORO	100
	220326	Set 5 embellecedores-Drcha	RAL 8022	100
	220327	Set 5 embellecedores-Izqda	RAL 8022	100
	220340	Set 5 embellecedores-Drcha	RAL 9005	100
	220341	Set 5 embellecedores-Izqda	RAL 9005	100

Los embellecedores solo se pueden enviar por juegos.
Los colores indicados se suministran bajo pedido: Dorado, bronce, plata y champán.




Cerraderos



B



Código	Descripción	Perfil	Eje (mm)	
211103	Cerradero estándar	Rehau/Veka/Vivaplast/WDS/KMG/Aluplast/KBE 70 (228)	13	500



A



Código	Descripción	Perfil	Eje (mm)	
210101	Cerradero oscilo-batiente horizontal	Gealan/Deco/KBE 70 (227)/Novotex 70	13	100

B



Código	Descripción	Perfil	Eje (mm)	
212103	Cerradero seguridad	Rehau/Veka/Vivaplast/WDS/KMG /Aluplast/KBE 70 (228)	13	100



A



Código	Descripción	Aplicación	Eje (mm)	
214101	Cerradero para maniobra antifalsa	221101/Stándar	13	100
214901	Cerradero para maniobra antifalsa	221101/ Doble hoja	-	100


E



Código	Descripción	Aplicación	Eje (mm)	
213103	Pasador de puerta cerradero estándar (para marco)	202144	9/13	100
213104	Pasador de puerta cerradero estándar (para umbral)	202144	9/13	100



Código	Descripción	
211911	Cerradero cremona apertura exterior (mini ventilación)	500



Cerraderos para puertas FLEX



A




Código	Descripción	Aplicación	Eje (mm)	
405104	Cerradero para puerta "FLEX" (Largo)	Universal (PVC)	13	80

C



Código	Descripción	Aplicación	Eje (mm)	
405902	Cerradero para puerta "ALUFLEX"	Universal (Aluminio))	-	80

*Para perfiles de aluminio




Maniobra antifalsa




B



Código	Descripción	
221101	Maniobra antifalsa y antielevación	100



Después de la instalación,
gire manualmente el péndulo
para apertura derecha o izquierda




Para devolver
el péndulo a la
posición inicial,
presione con
el destornillador
en el resorte
interior.

Clip magnético para puerta balconera




Código	Descripción	
216101	Clip magnético para puerta balconera 13 eje	80



Detalle A



Instalación de la parte del marco




Detalle B



Instalación de la parte de la hoja

Pasador de puerta




Código	Descripción	
202144	Pasador de puertas	100

Cerradura Multipunto



35/85- Con cerrojo/sin cerrojo/cortable




Código	Descripción	KA	A	B	B1	C	C1		
400127	35/85 SR Con cerrojo	1600-2200	2200	218	255	691	728	4	10
400128	35/85 Sin cerrojo	1600-2200	2200	218	255	691	928	4	10

Cerradura Multipunto



35/92- Con cerrojo/sin cerrojo/cortable




Código	Descripción	KA	A	B	B1	C	C1		
400187	35/92 SR Con cerrojo	1600-2200	2200	218	262	691	735	4	10
400188	35/92 Sin cerrojo	1600-2200	2200	218	262	691	735	4	10


Cerradura básica para PVC/Caja de acero



Cerradura básica con cerrojo estándar




Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Aplicación	Caja
515134	Cerradura básica con cerrojo estándar	35	92	15	16	240	PVC	Acero




Cerradura básica para PVC/Caja de acero



Cerradura básica con roller



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Aplicación	Caja
515144	Cerradura básica con roller	35	92	15	16	240	PVC	Acero







3D Bisagras de la calle "ALEON"



ALEON/105 mm

Código	Descripción	A (mm)		Color	
100301	ALEON/105 mm	14 mm-18 mm	120	RAL 9016 	24
100304	ALEON/105 mm	14 mm-18 mm	120	RAL 8022 	24
100307	ALEON/105 mm	14 mm-18 mm	120	RAL 9005 mate	24



Plantilla Bisagra 3D "BABYLON" y "ALEON"

Código: 100220

Diámetro de taladro: 5 mm





Color: Roja

3D Bisagras de la calle "AVALON"



AVALON 110 mm

Código	Descripción	A (mm)		Color	
100144	AVALON/110 mm	14 mm-18 mm	130	SILVER	24
100150	AVALON/110 mm	14 mm-18 mm	130	ORO	24



Plantilla Bisagra 3D "AVALON"

Código: 100400

Diámetro de taladro: 5 mm

Color: Roja

Plantillas para bisagras oscilobatiente




A



Tipo	Código	Descripción	Eje (mm)	Diámetro de taladro	Color	
A	222101	Plantilla para marco 3 mm	9/13	3	Roja	10
A	222102	Plantilla para marco 6 mm	9/13	6	Roja	10

B




Tipo	Código	Descripción	Eje (mm)	Diámetro de taladro	Color	
B	222110	Plantilla para hoja 6 mm- para bisagra con ajuste	9/13	6	Gris	10

Plantillas para bisagras



B




Tipo	Código	Descripción	Eje (mm)	Diámetro de taladro	Color	
B	100220	Plantilla para bisagras calle Babylon-Aleon	-	5	Roja	10

Cremona corredera




15 mm T-Z (8-5 mm)


Detalle A




Bulón Zamak 8-5 mm



Código	Descripción	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200362	SPS 280 Cremona corredera	280-400	280	-	-	72	90	15	2	20
200366	SPS 1000 Cremona corredera	1000-1200	1000	106	-	426	444	15	3	20
200370	SPS 1800 Cremona corredera	1800-2000	1800	270	288	826	844	15	4	20




*De 280 mm a 1400 mm-colocado en la parte inferior de la cremona
*De 1600 mm a 2000 mm-colocado en la parte superior de la cremona




Cremona corredera con llave



15-180 mm T-Z (8-5 mm)



Código	Descripción	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200382	SPB 1800 Cremona corredera con llave	1800-2000	1800	302	320	826	844	15	4	20



Extensión cremona corredera (Bulón Zamak)



T-Z (8-5 mm)




Código	Descripción	KA (mm)
200370	SPS 1800 Cremona corredera	1800-2000

Cerraderos corredera



B

Código	Descripción	
217103	Cerradero cremona corredera liso (Zamak)	200



C

Código	Descripción	
217102	Cerradero cremona corredera (acero)	500
220344	Soporte plástico para cerradero corredera (V)	500
220342	Soporte plástico para cerradero corredera	500





Código	Descripción	Color
U1.000.371	Leo window vocal handle	RAL 9016
U1.000.374	Leo window vocal handle	SILVER
U1.000.375	Leo window vocal handle	RAL 8022
U1.000.376	Leo window vocal handle	RAL 9005
U1.000.377	Leo window vocal handle	ORO



Código	Descripción	Color
U1.000.477	Orion sliding vocal handle left	RAL 9016
U1.000.481	Orion sliding vocal handle left	RAL 8022 RAL 9005
U1.000.483	Orion sliding vocal handle left special	07016



Código	Descripción	Color
U1.000.484	Orion sliding vocal handle right	RAL 9016
U1.000.488	Orion sliding vocal handle right	RAL 8022
U1.000.490	Orion sliding vocal handle right special	07016



Código	Descripción	Color
U1.000.218	Alm corvus window handle 8 grade	RAL 9016
U1.000.223	Alm corvus window handle 8 grade	RAL 9005

Manillas



Código	Descripción	Color
U1.000.148-3	Alm orion 92/25 sprigy door handle with 3 screws	RAL 9016
U1.000.150-3	Alm orion 92/25 sprigy door handle with 3 screws	RAL 8003



Código	Descripción	Color
U1.000.155	Alm orion 92/35 sprigy door handle with 3 screws	RAL 9016
U1.000.160	Alm orion 92/35 sprigy door handle with 3 screws	RAL 9005



Código	Descripción	Color
U1.000.491	Leo door 85/35 handle with 3 screws	RAL 9016
U1.000.495	Leo door 85/35 handle with 3 screws	RAL 8022



Código	Descripción	Color
U1.000.498	Leo door handle 92/35 with 3 screws	RAL 9016
U1.000.502	Leo door handle 92/35 with 3 screws	RAL 8022